


Date	
Client	
Projet	
уре	

### Smart Cake Recessed 82 1x IP55 LED 2700K Spot DE Gold Matt



Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.





#### Caractéristiques

Type de Source Lumineuse Type de LED	LED				
Type de LED					
	BRIDGELUX V8G8				
Technologie LED	LED COB				
CRI	Min. 90				
Température de Couleur	2700K				
Durée de Vie	L80B10 à	50 000 h	eures		
Ampoule incluse	Oui				
Nombre de Sources Lumineuses	1				
Groupement (SDCM)	2				
Direction de la Lumière	Bas				
Optique	Réflecteur				
Faisceau mesuré (°)	17,0				
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis				
Classe Électrique	III				
Indice de protection IP	55				
Essai au fil incandescent (°C)	960				
Intérieur/extérieur	Intérieur	Intérieur			
Application	Plafond, N	Plafond, Mur			
Montage	Encastré				
Taille de découpe (mm)	ø70				
Profondeur de montage (mm)	100,0				
Ajustabilité	Not Applicable				
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1				
Couleur Principale & Finition Principale	Or, Mat				
Poids brut (g)	260,0				
Courant du driver (mA)	350	500	700		
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7	14,2		
Max. forward voltage (Vf	15,0	15,4	16,0		
Connected load (W)	5,0	7,2	10,6		
Flux lumineux par lampe (lm)	443	595	764		
Efficacité (Im/W)	89	83	72		
UGR	16	17	19		



# Smart Cake Recessed 82 1x IP55 LED 2700K Spot DE Gold Matt


Commentaire

• 3500K sur demande




# TM30 & CRI diagrammes






### Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau






### Accessoires d'Eclairage décoratives




12500032Mask Smart 82 1x Black Structure12500009Mask Smart 82 1x White Structure12500046Mask Smart 82 1x Gold Matt

12500015 Mask Smart 82 1x Champagne Brushed
12500014 Mask Smart 82 1x Bronze Brushed
12500043 Mask Smart 82 1x Black Brushed
12500016 Mask Smart 82 1x Silver Bronze Brushed




12500109Mask Smart 82 2x White Structure12500132Mask Smart 82 2x Black Structure12500146Mask Smart 82 2x Gold Matt12500114Mask Smart 82 2x Bronze Brushed12500116Mask Smart 82 2x Silver Bronze Brushed12500115Mask Smart 82 2x Champagne Brushed12500143Mask Smart 82 2x Black Brushed

### Accessoires d'Eclairage d'installation




**10889830** Installation Housing 192x190x130




12290130 Plaster Kit 190X190 - 70 1x





12291030 Plaster Kit 210x190 - 70 2x



12500230 Ring Recessed 82 1x

Choisir un accessoire requis