


Date		
Client		
Projet		
Туре		

#### Smart Lotis Recessed 82 1x IP55 LED 3000K Medium DE Black Structure



Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.





## Caractéristiques

Matériaux	12442332					
Type de Source	LED					
Lumineuse						
Type de LED	BRIDGELU	IX V8G8				
Technologie LED	LED COB					
CRI	Min. 90					
Température de Couleur	3000K					
Durée de Vie	L80B10 à 5	50 000 heui	res			
Ampoule incluse	Oui					
Nombre de Sources Lumineuses	1					
Code de flux CIE	98 100 100	100 79				
Groupement (SDCM)	2					
Direction de la Lumière	Bas					
Optique	Réflecteur					
Faisceau mesuré (°)	22,0					
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis					
Classe Électrique	III					
Indice de protection IP	55					
Essai au fil incandescent (°C)	960					
Intérieur/extérieur	Intérieur					
Application	Plafond, M	ur				
	Encastré	ui				
Montage Taille de découpe (mm)	ø70					
Profondeur de montage	100,0					
(mm)	100,0					
Ajustabilité	Not Applica	able				
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1					
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure					
Poids brut (g)	220,0					
Courant du driver (mA)	350	500	700			
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7	14,2			
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4	16,0			
Connected load (W)	5,0	7,2	10,6			
Flux lumineux par lampe (lm)	453	608	782			
Efficacité (lm/W)	91	85	74			



# Smart Lotis Recessed 82 1x IP55 LED 3000K Medium DE Black Structure

UGR	15	16	17
Commentaire	• 3500K sur demande		е




### TM30 & CRI diagrammes






### Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau






#### Accessoires d'Eclairage décoratives



12500032 Mask Smart 82 1x Black Structure 12500009 Mask Smart 82 1x White Structure 12500046 Mask Smart 82 1x Gold Matt


12500015 Mask Smart 82 1x Champagne Brushed
12500014 Mask Smart 82 1x Bronze Brushed
12500043 Mask Smart 82 1x Black Brushed
12500016 Mask Smart 82 1x Silver Bronze Brushed




12500109Mask Smart 82 2x White Structure12500132Mask Smart 82 2x Black Structure12500146Mask Smart 82 2x Gold Matt12500114Mask Smart 82 2x Bronze Brushed12500116Mask Smart 82 2x Silver Bronze Brushed12500115Mask Smart 82 2x Champagne Brushed

12500143 Mask Smart 82 2x Black Brushed

### Accessoires d'Eclairage d'installation




**10889830** Installation Housing 192x190x130



12290130 Plaster Kit 190X190 - 70 1x





12291030 Plaster Kit 210x190 - 70 2x



12500230 Ring Recessed 82 1x

Choisir un accessoire requis