


atum	
unde	
rojekt	
rt	

Mini-Multiple Smart Ring Recessed Trimless Adjustable 1x LED 2700K DE White Structure



Zwanzig Jahre nach ihrer Markteinführung ist die Mini-Multiple noch immer eine begehrte Strahlerserie und eines unserer Flaggschiffe in unserem Portfolio der architektonischen Beleuchtung. Ihre stilvolle, deutlich sichtbare Technik macht die Mini Multiple zu Ihrem Verbündeten sowohl in minimalistischen Szenarien als auch in Szenarien mit industriellem Chic.





12535009

ς	nezi	fikationen	
٠,	P = ",	1110011011011	

Material

Material	12555009		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	BRIDGELUX V8G8		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	2700K		
Lebensdauer	L90B10 bei	50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 95		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichtung	Abwärts		
Optik	Reflektor		
Eingangsspannung	Konstantstro	om-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III		
Schutzart	20		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Decke, Wand		
Montage	Einbau		
Ausschnittgröße (mm)	L 134.5 W 1	07	
Einbautiefe (mm)	120,0		
Verstellbarkeit	V -35°/+35°		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Struk	turiert	
Bruttogewicht (g)	710,0		
Antriebsstrom (mA)	350 5	500	
Min. forward voltage (Vf)	13,2 1	13,7	
Max. forward voltage (Vf)	15,0 1	15,4	
Connected load (W)	5,0 7	7,2	
Lumenleistung (lm)	526 7	707	
Effizienz (Im/W)	85 7	77	
UGR	13 1	14	

Bemerkung

- Smart Frontring nicht enthalten
- Dies ist kein vollständiges Produkt. Smart Frontring erforderlich.
- Dies ist kein vollständiges Produkt. Smart Frontring erforderlich.



Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-06-07, 10:23:17 PM - @Modular Lighting Instruments



TM30 & CRI Diagramm








Optisches Zubehör


12553002	Frontring Smart Flat Medium Black Matt
12553009	Frontring Smart Flat Medium White Structure
12553102	Frontring Smart Flat Flood Black Matt
12553109	Frontring Smart Flat Flood White Structure
12553202	Frontring Smart Flat Spot Black Matt
12553209	Frontring Smart Flat Spot White Structure
12554002	Frontring Smart Cake Medium Black Matt
12554009	Frontring Smart Cake Medium White Structure
12554102	Frontring Smart Cake Flood Black Matt
12554109	Frontring Smart Cake Flood White Structure
12554202	Frontring Smart Cake Spot Black Matt
12554209	Frontring Smart Cake Spot White Structure
12555002	Frontring Smart Lotis Medium Black Matt
12555009	Frontring Smart Lotis Medium White Structure
12555102	Frontring Smart Lotis Flood Black Matt
12555109	Frontring Smart Lotis Flood White Structure
12555202	Frontring Smart Lotis Spot Black Matt
12555209	Frontring Smart Lotis Spot White Structure
12556002	Frontring Smart Kup Medium Black Matt
12556009	Frontring Smart Kup Medium White Structure
12556102	Frontring Smart Kup Flood Black Matt
12556109	Frontring Smart Kup Flood White Structure
12556202	Frontring Smart Kup Spot Black Matt
12556209	Frontring Smart Kup Spot White Structure

Montagezubehör




12534009 Mini-Multiple Trimless Mounting Bracket White Structure





10460130 Plaster Kit Trimless 133x133 - 106x106 1x



10440130 Installation Housing 137x158x130

Wählen Sie das benötigte Zubehör