


Date
Customer
Project
Type

FFD_Lotis Square Recessed 1x IP55 MR16 DE Black Structure


Lotis Square è la versione compatta e squadrata della nostra serie di successo Lotis Round. La lampadina è inserita in una coppa conica che la rende meno visibile. È disponibile anche una variante IP per l'impiego in ambienti umidi. Poi c'è Lotis Square con LED, che utilizza il nostro modulo M-LED 50. Quest'ultimo permette di scegliere tra un'ampia gamma di colori della luce e tre diversi angoli di emissione (spot, medio o flood).



Specifications


Materiale	12615008
Tipo di Sorgente	MR16
Lampadina inclusa	No
Numero di fonte luminosa	1
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	12Vac
Classificazione elettrica	III
Grado IP	55
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	L 84 W 84
Profondità di montaggio (mm)	130,0
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Peso lordo (g)	355,0
Remark	- È richiesto un trasformatore alogeno 12V - This is not a complete product. Light module required.

Light distribution & beam diagram




Diagrams

Accessori Installazione



10889830 Installation Housing 192x190x130



12291230 Plaster Kit 190x190 - 84x84 1x

Choose a required accessory