

Datum


Kunde

Projekt

Art

FFD_Lotis Square Recessed 1x IP55 MR16 DE White Structure


Die Lotis Square ist eine kompakte, quadratische Variante unserer erfolgreichen runden Lotis Round-Serie. Das Leuchtmittel sitzt tief in einer konischen Schale, wodurch es weniger sichtbar ist. Für den Einsatz in Feuchträumen und -bereichen ist eine IP-Ausführung erhältlich. Außerdem gibt es die Lotis Square mit LED, wobei unser Modul M-LED 50 zum Einsatz kommt. Bei diesem Modell können Sie aus einem breiten Spektrum von Lichtfarben und drei verschiedenen Abstrahlwinkeln (punktuell strahlend, mittel strahlend oder breit strahlend) wählen.



Spezifikationen


Material	12615009
Typ der Lichtquelle	MR16
Leuchtmittel enthalten	Nein
Anzahl Lichtquellen	1
Lichtrichtung	Abwärts
Eingangsspannung	12 Vac
Schutzklasse	III
Schutzart	55
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	L 84 W 84
Einbautiefe (mm)	130,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	355,0
Bemerkung	• 12 V-Halogen-Transformator erforderlich • Dies ist kein vollständiges Produkt. Leuchtenmodul erforderlich.

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve




Diagramm

Montagezubehör



10889830 Installation Housing 192x190x130



12291230 Plaster Kit 190x190 - 84x84 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör