


| |
|--------|
| Date |
| Client |
| Projet |
| Type |

FFD_Lotis Square Recessed 1x IP55 MR16 DE White Structure


Lotis Square est une version carrée compacte de notre série Lotis Round très populaire. L'ampoule est insérée au fond d'une alvéole conique, ce qui la rend moins visible. Une version IP est aussi disponible pour une installation dans les pièces et environnements humides. Il existe aussi une version Lotis Square avec LED, qui utilise notre module M-LED 50. Celle-ci vous permet de choisir parmi un large éventail de couleurs d'éclairage et trois angles de faisceau différents (étroit, moyen ou large).




Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Matériaux | 12615009 |
| Type de Source Lumineuse | MR16 |
| Ampoule incluse | Non |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 |
| Direction de la Lumière | Bas |
| Tension d'Entrée | 12 V CA |
| Classe Électrique | III |
| Indice de protection IP | 55 |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 |
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Application | Plafond |
| Montage | Encastré |
| Taille de découpe (mm) | L 84 W 84 |
| Profondeur de montage (mm) | 130,0 |
| Ajustabilité | Not Applicable |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 |
| Couleur Principale & Finition Principale | Blanc, Structure |
| Poids brut (g) | 355,0 |
| Commentaire | <ul style="list-style-type: none"> • Transformateur pour halogène 12 V requis • Ceci n'est pas un produit complet. Module d'éclairage requis. |


Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau



Accessoires d'Eclairage d'installation



10889830 Installation Housing 192x190x130



12291230 Plaster Kit 190x190 - 84x84 1x

Choisir un accessoire requis