


Datum
Klant
Project
Soort

FFD_Lotis Square Recessed 1x IP55 MR16 DE White Structure


Lotis Square is een compacte, vierkante versie van onze succesvolle Lotis Round serie. De gloeilamp is diep in een kegelvormige kom geplaatst, waardoor deze minder zichtbaar is. Er is ook een IP-variant verkrijgbaar, voor gebruik in vochtige ruimtes en omgevingen. Dan is er nog Lotis Square met leds, met onze M-LED 50 module. Hiermee kun je kiezen uit een groot assortiment lichtkleuren en drie verschillende lichthoeken (nauwe, gemiddelde of grote lichtbundel).



Specificaties


Materiaal	12615009
Type Lichtbron	MR16
Lamp inbegrepen	Neen
Aantal Lichtbronnen	1
Lichtrichting	Omlaag
Ingangsspanning	12Vac
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	55
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	L 84 W 84
Montagediepte (mm)	130,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	355,0
Opmerking	• 12V-halogeentransformator vereist • Dit is geen compleet product. Lichtmodule vereist.

Lichtspreading & Stralingsdiagram




Diagrammen

Installatie Accessoires



10889830 Installation Housing 192x190x130



12291230 Plaster Kit 190x190 - 84x84 1x

☐ Kies een vereist accessoire