MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

| | |
|---|---|
| Date | |
| Client | |
| Projet | |
| Type | |

*Placebo Suspended Down 60 1x LED 3000K DALI/Push-Dim DI Black Brushed Anodised*




Placebo offre un ensemble de choix ludiques d'éclairages vers le haut et vers le bas. Vous découvrirez vite les nombreuses options qui l'accompagnent, pour vous donner encore plus de choix. Ses formes, tailles et abat-jours variés ont été conçus pour vous. Il est ensuite possible d'ajouter diverses associations de couleurs. Tous les instruments ludiques sont là pour transformer votre vision créative en rythmes esthétiques de formes pures et de lumière.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Matériaux | 12621581 |
| Type de Source Lumineuse | LED |
| Type de LED | PLACEBO - TCI LED 12x 3030 |
| Technologie LED | PCB de LED |
| CRI | Min. 90 |
| Température de Couleur | 3000K |
| Durée de Vie | L80B20 à 50 000 heures |
| Ampoule incluse | Oui |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 |
| Code de flux CIE | 24 48 74 53 72 |
| Groupement (SDCM) | 3 |
| Direction de la Lumière | Bas |
| Tension d'Entrée | 230 V |
| Luminaire power (W) | 9,0 |
| Classe Électrique | I |
| Indice de protection IP | 20 |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 |
| Protocole de Variation | DALI, Push-Dim |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Application | Plafond |
| Montage | Suspendu |
| Ajustabilité | Not Applicable |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Anodisé Brossé |
| Poids brut (g) | 790,0 |
| Lumens fournis (lm) | 625 |
| Efficacité (lm/W) | 69 |
| UGR | 18 |
| Commentaire | • Sphère ou tube en verre non inclus.<br>• Câble de suspension plus long sur demande (la longueur standard est de 2 mètres)<br>• Le flux lumineux dépend du choix de l'accessoire en verre. |

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-08-28, 02:19:02 PM - ©Modular Lighting Instruments

## *TM30 & CRI diagrammes*







## *Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau*



## *Accessoires d'Eclairage optiques*




**12624038** Glass Tube Down 46 Placebo White Matt




**12624238** Glass Tube Down 130 Placebo White Matt




**12626038** Glass Ball Down 90 Placebo White Matt




**12626238** Glass Ball Down 155 Placebo White Matt

## *Accessoires d'Eclairage décoratives*




**12627017** Shade Sombrero Placebo Champagne Brushed
**12627018** Shade Sombrero Placebo Bronze Brushed
**12627038** Shade Sombrero Placebo Grey White Matt
**12627083** Shade Sombrero Placebo Black Matt

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-08-28, 02:19:02 PM - ©Modular Lighting Instruments




**12628017** Shade Beanie Placebo Champagne Brushed
**12628018** Shade Beanie Placebo Bronze Brushed
**12628038** Shade Beanie Placebo Grey White Matt
**12628083** Shade Beanie Placebo Black Matt




**12629017** Shade Douli Placebo Champagne Brushed
**12629018** Shade Douli Placebo Bronze Brushed
**12629038** Shade Douli Placebo Grey White Matt
**12629083** Shade Douli Placebo Black Matt

Choisir un accessoire requis

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-08-28, 02:19:02 PM - ©Modular Lighting Instruments