MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

Placebo Suspended Up 60 1x LED 1800-3000K WD DE Champagne Brushed Anodised



Die Placebo ist ein Paradigma der spielerischen Wahl zwischen nach oben und nach unten gerichtetem Licht. Sie werden bald die zahlreichen Optionen dieser Leuchte entdecken, die ihnen eine noch größere Auswahl ermöglichen. Verschiedene Formen, Größen und Schirme, speziell für Sie gemacht, und dann die verschiedenen Farbkombinationen. Alles spielerische Instrumente, mit denen Sie Ihre kreative Vision in schöne Rhythmen aus reinen Formen und Licht verwandeln können.

Spezifikationen

Material	12622441
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	PLACEBO - TCI LED WARMDIM
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	1800-3000K (Warm Dim)
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	25 44 71 45 58
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Pendel
Ausschnittgröße (mm)	54
Einbautiefe (mm)	35,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Champagner, Gebürstet und Eloxiert
Bruttogewicht (g)	560,0
Antriebsstrom (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	20,592
Max. forward voltage (Vf)	21,216
Connected load (W)	7,4
Lichtstrom pro Lampe (lm)	365
Effizienz (lm/W)	49
UGR	16
Bemerkung	• Glaskugel oder -zylinder nicht enthalten • Längere Aufhängung auf Anfrage (Standardlänge ist 2 Meter) • Lichtausbeute abhängig von der Wahl des Glaszubehörs

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-09-27, 05:04:38 PM - ©Modular Lighting Instruments

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-09-27, 05:04:38 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI Diagramm





Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve



Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-09-27, 05:04:38 PM - ©Modular Lighting Instruments

Optisches Zubehör



12623038 Glass Tube Up 46 Placebo White Matt



12623238 Glass Tube Up 130 Placebo White Matt



12625038 Glass Ball Up 90 Placebo White Matt



12625238 Glass Ball Up 155 Placebo White Matt

Dekorative Zubehör



12628017 Shade Beanie Placebo Champagne Brushed
12628018 Shade Beanie Placebo Bronze Brushed
12628038 Shade Beanie Placebo Grey White Matt
12628083 Shade Beanie Placebo Black Matt

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-09-27, 05:04:38 PM - ©Modular Lighting Instruments



12629017 Shade Douli Placebo Champagne Brushed
12629018 Shade Douli Placebo Bronze Brushed
12629038 Shade Douli Placebo Grey White Matt
12629083 Shade Douli Placebo Black Matt

Wählen Sie das benötigte Zubehör

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-09-27, 05:04:38 PM - ©Modular Lighting Instruments