



Date
Customer
Project
Type

*Lowie Surface 70 1x IP54 LED 3000K Flood Non-Dim DI Black Structure*



Lowie è il nobile membro di una famiglia di apparecchi da esterno altamente versatili (IP54). Insieme a Lowieze, trasformeranno il tuo giardino in un teatro. Lowie (per montaggio a parete) è un perfetto esempio di fusione tra forma e funzione. Le unità illuminanti cilindriche possono ruotare completamente intorno al corpo centrale, anch'esso cilindrico, ed essere utilizzate come uplight o downlight indipendentemente l'una dall'altra. Disponibile con una o due unità illuminanti.



### Specifications

Materiale	12670308
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	LED LOWIE/LOWIEZE/SULFER
Tecnologie LED	LED alta potenza
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Collimatore
Fascio misurato (°)	39,7
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	5,8
Classificazione elettrica	I
Grado IP	54
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	non dimmerabile
Interno/Esterno	Esterno
Applicazione	Soffitto, Parete, Pavimento
Montaggio	Superficie
Orientabilità	V 359°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Peso lordo (g)	1140,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	208
Efficienza (lm/W)	41
Livello abbagliamento	9

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**



**Accessori Installazione**



**11189802** Earthpin 350 Black

Choose a required accessory