


Datum
Klant
Project
Soort

### Lowie Surface 70 2x IP54 LED 3000K Flood Non-Dim DI Black Structure



#### Specificaties

Materiaal	12670408
Type Lichtbron	LED
LED type	LED LOWIE/LOWIEZE/SULFER
LED technologie	Led hoog vermogen
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	2
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Collimator
Gemeten gradenbundel (°)	39,7
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	9,1
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	54
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	Niet-Dimbaar
Binnen/Buiten	Buiten
Toepassing	Plafond, Wand, Vloer
Montage	Opbouw
Verstelbaarheid	V 359°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	1655,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	208
Efficiëntie (lm/W)	23
UGR	9

Lowie is het nobele lid van een uitermate veelzijdige familie voor buitenshuis (IP54). Samen met Lowieze vormt deze verlichting je tuin om tot een theater. Lowie (voor wandmontage) is het perfecte voorbeeld van vorm in combinatie met functie. De cilindervormige verlichtingseenheden kunnen volledig rond de behuizing draaien, ook een cilinder, en onafhankelijk van elkaar gebruikt worden voor opwaartse of neerwaartse verlichting. Verkrijgbaar met één of twee verlichtingseenheden.


**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreading & Stralingsdiagram**



**Installatie Accessoires**



**11189802** Earthpin 350 Black

■ Kies een vereist accessoire