




Datum _____
Kunde _____
Projekt _____
Art _____

Smart Cake Recessed 115 Ix IP54 LED 2700K Medium DE Gold Matt



Die 3 ursprünglichen Designs, Smart Kup, Lotus und Cake, stehlen nach wie vor die Herzen der Innendesigner. Und dies gilt für die gesamte Smart-Produktfamilie. Die Zugänglichkeit und extreme Vielseitigkeit der Smart sind unschlagbare Argumente für jedes Design. Mischen und kombinieren Sie Akzentbeleuchtung, aufwärts und abwärts gerichtetes Licht, fest oder verstellbar, ein Mosaik von Designs, Formen, Größen, Farben und Montageoptionen – und schaffen Sie eine spielerische Installation.



Spezifikationen




Material	12742046		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	BRIDGELUX VERO13		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	2700K		
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
CIE-Fluxcode	98 99 100 100 74		
Binning (SDCM)	3		
Lichtrichtung	Abwärts		
Optik	Reflektor		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	26,4		
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich		
Schutzklasse	III		
Schutztart	54		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Decke, Wand		
Montage	Einbau		
Ausschnittgröße (mm)	Ø108		
Einbautiefe (mm)	100,0		
Verstellbarkeit	Not Applicable		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Gold, Matt		
Bruttogewicht (g)	534,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	29,1	29,9	31,0
Max. forward voltage (Vf)	33,7	34,7	35,8
Connected load (W)	11,0	16,2	23,4
Lichtstrom pro Lampe (lm)	910	1248	1659
Effizienz (lm/W)	83	77	70
UGR	19	20	21
Bemerkung	• 3500K auf Anfrage		




MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

Smart Cake Recessed 115 1x IP54 LED 2700K Medium DE Gold

Matt

TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve



Dekorative Zubehör



12810009 Mask Smart 115 1x White Structure

12810032 Mask Smart 115 1x Black Structure

12810046 Mask Smart 115 1x Gold Matt




12810109 Mask Smart 115 2x White Structure


12810132 Mask Smart 115 2x Black Structure

12810146 Mask Smart 115 2x Gold Matt


Montagezubehör



10889830 Installation Housing 192x190x130



12290530 Plaster Kit 190X190 - 108 1x



12810230 Ring Recessed 115 1x

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör



MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

Smart Cake Recessed 115 1x IP54 LED 2700K Medium DE Gold

Matt