


Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

#### Smart Lotis Recessed 115 1x IP54 LED 4000K Flood DE White Structure



Die 3 ursprünglichen Designs, Smart Kup, Lotis und Cake, stehlen nach wie vor die Herzen der Innendesigner. Und dies gilt für die gesamte Smart-Produktfamilie. Die Zugänglichkeit und extreme Vielseitigkeit der Smart sind unschlagbare Argumente für jedes Design. Mischen und kombinieren Sie Akzentbeleuchtung, aufwärts und abwärts gerichtetes Licht, fest oder verstellbar, ein Mosaik von Designs, Formen, Größen, Farben und Montageoptionen – und schaffen Sie eine spielerische Installation.






12752900

C	· C· 1	, .	
Sne	71†1 <i>K</i>	atior	1en

Material	12752809				
Typ der Lichtquelle	LED				
LED Typ	BRIDGELUX VERO13				
LED-Technologie	COB-LED				
CRI	Min. 90				
Farbtemperatur	4000K				
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden				
Leuchtmittel enthalten	Ja				
Anzahl Lichtquellen	1				
CIE-Fluxcode	95 98 100 100 84				
Binning (SDCM)	3				
Lichtrichtung	Abwärts				
Optik	Reflektor				
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	39,3				
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich				
Schutzklasse	III				
Schutzart	54				
Glühdrahtprüfung (°C)	960				
Innen/Außen	Innen				
Anwendung	Decke, Wand				
Montage	Einbau				
Ausschnittgröße (mm)	ø108				
Einbautiefe (mm)	100,0				
Verstellbarkeit	Not Applicable				
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1				
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Stru	kturiert			
Bruttogewicht (g)	480,0				
Antriebsstrom (mA)	350	500	700		
Min. forward voltage (Vf)	29,1	29,9	31,0		
Max. forward voltage (Vf)	33,7	34,7	35,8		
Connected load (W)	11,0	16,2	23,4		
Lichtstrom pro Lampe (lm)	1178	1616	2150		
Effizienz (Im/W)	107	99	91		
UGR	16	18	19		
Bemerkung	• 3500K a	uf Anfrage			








### TM30 & CRI Diagramm






# Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve






## Dekorative Zubehör



 12810009
 Mask Smart 115 1x White Structure

 12810032
 Mask Smart 115 1x Black Structure

 12810046
 Mask Smart 115 1x Gold Matt



 12810109
 Mask Smart 115 2x White Structure

 12810132
 Mask Smart 115 2x Black Structure

 12810146
 Mask Smart 115 2x Gold Matt

### Montagezubehör



**10889830** Installation Housing 192x190x130



12290530 Plaster Kit 190X190 - 108 1x



**12810230** Ring Recessed 115 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör

