


Date		
Client		
Projet		
Туре		

Smart Kup Recessed 115 1x IP54 LED 3000K Medium DE White Structure



Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.





Caractéristiques

Matériaux	12762509		
Type de Source	LED		
Lumineuse			
Type de LED	BRIDGELL	JX VERO13	G8
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	3000K		
Durée de Vie	L80B10 à 5	50 000 heui	res
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Code de flux CIE	97 98 100	100 84	
Groupement (SDCM)	2		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Réflecteur		
Faisceau mesuré (°)	24,0		
Tension d'Entrée	Driver à Co	ourant Con	stant Requis
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	54		
Essai au fil	960		
incandescent (°C) Intérieur/extérieur	Intériour		
	Intérieur		
Application	Plafond, M	ur	
Montage	Encastré		
Taille de découpe (mm)	ø108		
Profondeur de montage (mm)	100,0		
Ajustabilité	Not Applica	able	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Stru	ucture	
Poids brut (g)	488,0		
Courant du driver (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	28,3	29,0	29,7
Max. forward voltage (Vf)	32,9	33,6	34,5
Connected load (W)	10,7	15,7	22,5
Flux lumineux par lampe (lm)	1233	1683	2202
Efficacité (lm/W)	115	107	98




Smart Kup Recessed 115 1x IP54 LED 3000K Medium DE White Structure

UGR	18	19	20
Commentaire	• 3500K sur demande		




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau






Accessoires d'Eclairage décoratives



12810009 Mask Smart 115 1x White Structure **12810032** Mask Smart 115 1x Black Structure **12810046** Mask Smart 115 1x Gold Matt




 12810109
 Mask Smart 115 2x White Structure


 12810132
 Mask Smart 115 2x Black Structure

 12810146
 Mask Smart 115 2x Gold Matt


Accessoires d'Eclairage d'installation



10889830 Installation Housing 192x190x130



12290530 Plaster Kit 190X190 - 108 1x



12810230 Ring Recessed 115 1x

Choisir un accessoire requis

