


Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

#### Smart Kup Recessed 115 1x IP54 LED 3000K Medium DE Gold Matt



Die 3 ursprünglichen Designs, Smart Kup, Lotis und Cake, stehlen nach wie vor die Herzen der Innendesigner. Und dies gilt für die gesamte Smart-Produktfamilie. Die Zugänglichkeit und extreme Vielseitigkeit der Smart sind unschlagbare Argumente für jedes Design. Mischen und kombinieren Sie Akzentbeleuchtung, aufwärts und abwärts gerichtetes Licht, fest oder verstellbar, ein Mosaik von Designs, Formen, Größen, Farben und Montageoptionen – und schaffen Sie eine spielerische Installation.





Spezifikationen	
Material	12762546
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX VERO13 G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1

CIE-Fluxcode 99 100 100 100 81 Binning (SDCM) 2 Abwärts Lichtrichtung Optik Reflektor Gemessene Abstrahlwinkel (°) Eingangsspannung Konstantstrom-Treiber erforderlich Schutzklasse Ш Schutzart 54 Glühdrahtprüfung (°C) 960 Innen/Außen Innen Anwendung Decke, Wand Montage Einbau Ausschnittgröße (mm) ø108 Einbautiefe (mm) 100,0 Verstellbarkeit Not Applicable Abstand zum beleuchteten Objekt (m) Primärfarbe & Primäres Gold, Matt Finish Bruttogewicht (g) 488.0 Antriebsstrom (mA) 350 500 700 28,3 29,0 29,7 Min. forward voltage (Vf) Max. forward voltage (Vf) 32,9 33.6 34.5 15,7 22,5 Connected load (W) 10,7 Lichtstrom pro Lampe 1198 1634 2138 (lm)

104

19

• 3500K auf Anfrage

112

18

95

20

Bemerkung

Effizienz (Im/W)

**UGR** 








### TM30 & CRI Diagramm






# Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve






# Dekorative Zubehör



 12810009
 Mask Smart 115 1x White Structure

 12810032
 Mask Smart 115 1x Black Structure

 12810046
 Mask Smart 115 1x Gold Matt



 12810109
 Mask Smart 115 2x White Structure

 12810132
 Mask Smart 115 2x Black Structure

 12810146
 Mask Smart 115 2x Gold Matt


### Montagezubehör



**10889830** Installation Housing 192x190x130



12290530 Plaster Kit 190X190 - 108 1x



**12810230** Ring Recessed 115 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör



