


Date	
Client	
Projet	
Туре	

Smart Kup Recessed 115 1x IP54 LED 4000K Spot DE White Structure



Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.





Caractéristiques

Matériaux	12762709			
Type de Source Lumineuse	LED			
Type de LED	BRIDGELU	JX VERO13		
Technologie LED	LED COB			
CRI	Min. 90			
Température de Couleur	4000K			
Durée de Vie	L80B20 à 5	50 000 heui	res	
Ampoule incluse	Oui			
Nombre de Sources Lumineuses	1			
Code de flux CIE	97 99 100	100 85		
Groupement (SDCM)	3			
Direction de la Lumière	Bas			
Optique	Réflecteur			
Faisceau mesuré (°)	13,5			
Tension d'Entrée	Driver à Co	ourant Cons	stant Requis	
Classe Électrique	III			
Indice de protection IP	54			
Essai au fil incandescent (°C)	960			
Intérieur/extérieur	Intérieur			
Application	Plafond, M	ur		
Montage	Encastré			
Taille de découpe (mm)	ø108			
Profondeur de montage (mm)	100,0			
Ajustabilité	Not Applica	able		
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1			
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure			
Poids brut (g)	488,0			
Courant du driver (mA)	350	500	700	
Min. forward voltage (Vf)	29,1	29,9	31,0	
Max. forward voltage (Vf)	33,7	34,7	35,8	
Connected load (W)	11,0	16,2	23,4	
Flux lumineux par lampe (lm)	1178	1616	2150	
Efficacité (lm/W)	107	99	91	



Smart Kup Recessed 115 1x IP54 LED 4000K Spot DE White Structure

UGR	15	16	17
Commentaire	• 3500K sur demande		




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau






Accessoires d'Eclairage décoratives



12810009 Mask Smart 115 1x White Structure **12810032** Mask Smart 115 1x Black Structure **12810046** Mask Smart 115 1x Gold Matt




 12810109
 Mask Smart 115 2x White Structure


 12810132
 Mask Smart 115 2x Black Structure

 12810146
 Mask Smart 115 2x Gold Matt


Accessoires d'Eclairage d'installation



10889830 Installation Housing 192x190x130



12290530 Plaster Kit 190X190 - 108 1x



12810230 Ring Recessed 115 1x

Choisir un accessoire requis

