


Date
Customer
Project
Type

Smart Kup Recessed 115 1x IP54 Diffuse LED 4000K Wide Flood DE Black Structure




I 3 originali design Smart (Kup, Lotis e Cake) riescono ancora a rubare il cuore degli interior designer. E questo vale per tutta la famiglia Smart. L'accessibilità e l'estrema versatilità di Smart sono adatte a qualsiasi espressione. Mescola e abbina luci d'accento, up e downlight, fisse o regolabili, un mosaico di forme, dimensioni, colori e opzioni di montaggio e crea un'installazione giocosa.



Specifications


Materiale	12763132		
Tipo di Sorgente	LED		
Temperatura di colore della luce	4000K		
Vita utile	L80B20 @50.000 ore		
Lampadina inclusa	Sì		
Numero di fonte luminosa	1		
Codice di flusso CIE	63 95 100 100 53		
Direzione della luce	Diretta		
Ottiche	Riflettore		
Fascio misurato (°)	82,6		
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante		
Classificazione elettrica	III		
Grado IP	54		
Test filo a caldo (°C)	960		
Interno/Esterno	Interno		
Applicazione	Soffitto, Parete		
Montaggio	Incassato		
Foro d'incasso (mm)	108		
Profondità di montaggio (mm)	100,0		
Orientabilità	Not Applicable		
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1		
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata		
Peso lordo (g)	475,0		
Corrente di azionamento (mA)	350	500	700
Flusso luminoso per lampade (lm)	762	1046	1391
Efficienza (lm/W)	69	64	59
Livello abbagliamento	22	23	24
Remark	• 3500K su richiesta		

Light distribution & beam diagram




Diagrams

Accessori Decorativi




- 12810009** Mask Smart 115 1x White Structure
12810032 Mask Smart 115 1x Black Structure
12810046 Mask Smart 115 1x Gold Matt




- 12810109** Mask Smart 115 2x White Structure
12810132 Mask Smart 115 2x Black Structure
12810146 Mask Smart 115 2x Gold Matt


Accessori Installazione



- 10889830** Installation Housing 192x190x130



- 12290530** Plaster Kit 190X190 - 108 1x



- 12810230** Ring Recessed 115 1x

Choose a required accessory



MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

*Smart Kup Recessed 115 1x IP54 Diffuse LED 4000K Wide Flood
DE Black Structure*
