


atum	
unde	
rojekt	
rt	

## Smart Cake Recessed Adjustable 115 1x LED 2700K Flood DE Black Structure




Die 3 ursprünglichen Designs, Smart Kup, Lotis und Cake, stehlen nach wie vor die Herzen der Innendesigner. Und dies gilt für die gesamte Smart-Produktfamilie. Die Zugänglichkeit und extreme Vielseitigkeit der Smart sind unschlagbare Argumente für jedes Design. Mischen und kombinieren Sie Akzentbeleuchtung, aufwärts und abwärts gerichtetes Licht, fest oder verstellbar, ein Mosaik von Designs, Formen, Größen, Farben und Montageoptionen – und schaffen Sie eine spielerische Installation.





S	p	e	Z	ij	fil	ka	ti	0	n	er	$\imath$
_											

Material	12771332							
Typ der Lichtquelle	LED							
LED Typ	BRIDGELUX V8G6							
LED-Technologie	COB-LED							
CRI	Min. 90							
Farbtemperatur	2700K							
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden							
Leuchtmittel enthalten	Ja							
Anzahl Lichtquellen	1							
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 60							
Binning (SDCM)	3							
Lichtrichtung	Abwärts							
Optik	Reflektor							
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	34,8							
Eingangsspannung	Konstants	trom-Treibe	er erforderlich					
Schutzklasse	III							
Schutzart	20							
Glühdrahtprüfung (°C)	960							
Innen/Außen	Innen							
Anwendung	Decke, Wand							
Montage	Einbau							
Ausschnittgröße (mm)	ø108							
Einbautiefe (mm)	100,0							
Verstellbarkeit	H 355° V 30°							
Abstand zum	0,1							
beleuchteten Objekt (m)								
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz,	Strukturiert						
Bruttogewicht (g)	488,0							
Antriebsstrom (mA)	350	500	700					
Min. forward voltage (Vf)	16,5	17,1	17,7					
Max. forward voltage (Vf)	19,2	19,8	20,8					
Connected load (W)	6,2	9,2	13,4					
Lichtstrom pro Lampe (Im)	332	446	573					
Effizienz (Im/W)	54	48	43					
UGR	4	5	6					
Bemerkung	3500K auf Anfrage							








## TM30 & CRI Diagramm






# Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve






## Dekorative Zubehör



 12810009
 Mask Smart 115 1x White Structure

 12810032
 Mask Smart 115 1x Black Structure

 12810046
 Mask Smart 115 1x Gold Matt




 12810109
 Mask Smart 115 2x White Structure

 12810132
 Mask Smart 115 2x Black Structure

 12810146
 Mask Smart 115 2x Gold Matt


## Montagezubehör



**10889830** Installation Housing 192x190x130



12290530 Plaster Kit 190X190 - 108 1x



**12810230** Ring Recessed 115 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör

