


atum	
unde	
rojekt	
rt	

Smart Lotis Recessed Adjustable 115 1x LED 2700K Flood DE Black Structure




Die 3 ursprünglichen Designs, Smart Kup, Lotis und Cake, stehlen nach wie vor die Herzen der Innendesigner. Und dies gilt für die gesamte Smart-Produktfamilie. Die Zugänglichkeit und extreme Vielseitigkeit der Smart sind unschlagbare Argumente für jedes Design. Mischen und kombinieren Sie Akzentbeleuchtung, aufwärts und abwärts gerichtetes Licht, fest oder verstellbar, ein Mosaik von Designs, Formen, Größen, Farben und Montageoptionen – und schaffen Sie eine spielerische Installation.





Spezifikationen	
Material	12781332
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELU

Typ der Lichtquelle	LED				
LED Typ	BRIDGELUX V8G6				
LED-Technologie	COB-LED				
CRI	Min. 90				
Farbtemperatur	2700K				
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden				
Leuchtmittel enthalten	Ja				
Anzahl Lichtquellen	1				
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 88				
Binning (SDCM)	3				
Lichtrichtung	Abwärts				
Optik	Reflektor				
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	39,8				
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich				
Schutzklasse	III				
Schutzart	20				
Glühdrahtprüfung (°C)	960				
Innen/Außen	Innen				
Anwendung	Decke, Wand				
Montage	Einbau				
Ausschnittgröße (mm)	ø108				
Einbautiefe (mm)	100,0				
Verstellbarkeit	H 355° V 30°				
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1				
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert				
Bruttogewicht (g)	431,0				
Antriebsstrom (mA)	350	500	700		
Min. forward voltage (Vf)	16,5	17,1	17,7		
Max. forward voltage (Vf)	19,2	19,8	20,8		
Connected load (W)	6,2	9,2	13,4		
Lichtstrom pro Lampe (Im)	485	652	837		
Effizienz (Im/W)	78	71	62		
UGR	14	15	16		
Bemerkung	3500K auf Anfrage				








TM30 & CRI Diagramm






Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve






Dekorative Zubehör



 12810009
 Mask Smart 115 1x White Structure

 12810032
 Mask Smart 115 1x Black Structure

 12810046
 Mask Smart 115 1x Gold Matt




 12810109
 Mask Smart 115 2x White Structure

 12810132
 Mask Smart 115 2x Black Structure

 12810146
 Mask Smart 115 2x Gold Matt


Montagezubehör



10889830 Installation Housing 192x190x130



12290530 Plaster Kit 190X190 - 108 1x



12810230 Ring Recessed 115 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör

