


Date	
Client	
Projet	
Туре	

Smart Lotis Recessed Adjustable 115 1x LED 2700K Flood DE Black Structure



Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.





Caractéristiques

Matériaux	12781332				
Type de Source Lumineuse	LED				
Type de LED	BRIDGELU	IX V8G6			
Technologie LED	LED COB				
CRI	Min. 90				
Température de Couleur	2700K				
Durée de Vie	L80B20 à	50 000 heui	res		
Ampoule incluse	Oui				
Nombre de Sources Lumineuses	1				
Code de flux CIE	100 100 10	00 100 88			
Groupement (SDCM)	3				
Direction de la Lumière	Bas				
Optique	Réflecteur				
Faisceau mesuré (°)	39,8				
Tension d'Entrée	Driver à C	ourant Con	stant Requis		
Classe Électrique	III				
Indice de protection IP	20				
Essai au fil incandescent (°C)	960				
Intérieur/extérieur	Intérieur				
Application	Plafond, M	ur			
Montage	Encastré				
Taille de découpe (mm)	ø108				
Profondeur de montage (mm)	100,0				
Ajustabilité	H 355° V 3	0°			
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1				
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure				
Poids brut (g)	431,0				
Courant du driver (mA)	350	500	700		
Min. forward voltage (Vf)	16,5	17,1	17,7		
Max. forward voltage (Vf)	19,2	19,8	20,8		
Connected load (W)	6,2	9,2	13,4		
Flux lumineux par lampe (lm)	485	652	837		
Efficacité (lm/W)	78	71	62		



Smart Lotis Recessed Adjustable 115 1x LED 2700K Flood DE Black Structure

UGR	14	15	16	
Commentaire	• 3500	K sur dema	ande	




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau






Accessoires d'Eclairage décoratives



12810009 Mask Smart 115 1x White Structure **12810032** Mask Smart 115 1x Black Structure **12810046** Mask Smart 115 1x Gold Matt




 12810109
 Mask Smart 115 2x White Structure


 12810132
 Mask Smart 115 2x Black Structure

 12810146
 Mask Smart 115 2x Gold Matt


Accessoires d'Eclairage d'installation



10889830 Installation Housing 192x190x130



12290530 Plaster Kit 190X190 - 108 1x



12810230 Ring Recessed 115 1x

Choisir un accessoire requis

