



Date	
Client	
Projet	
- уре	

#### Smart Lotis Recessed 48 1x IP55 LED 2700K Medium DE Gold Matt



Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.






## Caractéristiques

Matériaux	12861146		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	NICHIA GEN2		
Technologie LED	LED de haute puissance		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	2700K		
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures		
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Groupement (SDCM)	3		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Collimateur		
Faisceau mesuré (°)	24,7		
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis		
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	55		
Essai au fil incandescent (°C)	960		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond, Mur		
Montage	Encastré		
Taille de découpe (mm)	ø44		
Profondeur de montage (mm)	52,0		
Ajustabilité	Not Applic	able	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Or, Mat		
Poids brut (g)	126,0		
Courant du driver (mA)	350	500	
Min. forward voltage (Vf)	2,7	2,7	
Max. forward voltage (Vi	3,3	3,3	
0 1 1 1 1 (140)	1.0	1,45	
Connected load (W)	1,0	,	
Flux lumineux par lampe (lm)		111	
Flux lumineux par lampe			



# Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau





### Accessoires d'Eclairage décoratives



 13350009
 Mask Smart 48 1x White Structure

 13350032
 Mask Smart 48 1x Black Structure

 13350046
 Mask Smart 48 1x Gold Matt




 13350109
 Mask Smart 48 2x White Structure


 13350132
 Mask Smart 48 2x Black Structure

 13350146
 Mask Smart 48 2x Gold Matt


### Accessoires d'Eclairage d'installation



**12293730** Plaster Kit 44 1x



**10889530** Installation Housing 123x100x80



12290730 Plaster Kit 100x120-45 1x

Choisir un accessoire requis



