



Datum
Kunde
Projekt
Art

Smart Cake Recessed 48 1x IP55 LED 1800-3000K WD Medium DE Black Structure



Die 3 ursprünglichen Designs, Smart Kup, Lotis und Cake, stehlen nach wie vor die Herzen der Innendesigner. Und dies gilt für die gesamte Smart-Produktfamilie. Die Zugänglichkeit und extreme Vielseitigkeit der Smart sind unschlagbare Argumente für jedes Design. Mischen und kombinieren Sie Akzentbeleuchtung, aufwärts und abwärts gerichtetes Licht, fest oder verstellbar, ein Mosaik von Designs, Formen, Größen, Farben und Montageoptionen – und schaffen Sie eine spielerische Installation.



Spezifikationen

Material



12871332

Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX WARMDIM 4W
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 95
Farbtemperatur	1800-3000K (Warm Dim)
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 22
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	36,3
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	
Schutzart	55
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	ø44
Einbautiefe (mm)	60,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	138,0
Antriebsstrom (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	15,5

(lm)

UGR

Max. forward voltage (Vf) 18,5

4,0

89

22

9

Connected load (W)

Effizienz (Im/W)

Lichtstrom pro Lampe




TM30 & CRI Diagramm





Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve






Dekorative Zubehör



13350009Mask Smart 48 1x White Structure13350032Mask Smart 48 1x Black Structure13350046Mask Smart 48 1x Gold Matt




 13350109
 Mask Smart 48 2x White Structure


 13350132
 Mask Smart 48 2x Black Structure

 13350146
 Mask Smart 48 2x Gold Matt


Montagezubehör



12293730 Plaster Kit 44 1x



12290730 Plaster Kit 100x120-45 1x



10889530 Installation Housing 123x100x80

Wählen Sie das benötigte Zubehör

