


Datum	
(unde	
Projekt	
Art	_

#### Smart Lotis Asy Recessed 48 1x HO IP55 LED 3000K Medium DE Gold Matt



Die 3 ursprünglichen Designs, Smart Kup, Lotis und Cake, stehlen nach wie vor die Herzen der Innendesigner. Und dies gilt für die gesamte Smart-Produktfamilie. Die Zugänglichkeit und extreme Vielseitigkeit der Smart sind unschlagbare Argumente für jedes Design. Mischen und kombinieren Sie Akzentbeleuchtung, aufwärts und abwärts gerichtetes Licht, fest oder verstellbar, ein Mosaik von Designs, Formen, Größen, Farben und Montageoptionen – und schaffen Sie eine spielerische Installation.





Spezifikationen			
Material	12892046		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	CREE 1304		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	3000K		
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
CIE-Fluxcode	94 100 100 100 63		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichtung	Abwärts		
Optik	Reflektor		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	25,1		
Eingangsspannung	Konstantst	rom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III		
Schutzart	55		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Decke, Wand		
Montage	Einbau		
Ausschnittgröße (mm)	ø44		
Einbautiefe (mm)	60,0		
Verstellbarkeit	Not Applicable		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Gold, Matt		
Bruttogewicht (g)	114,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	
Min. forward voltage (Vf)	7,5	7,8	
Max. forward voltage (Vf)	9,5	9,8	
Connected load (W)	3,0	4,4	
Lumenleistung (Im)	198	267	
Effizienz (Im/W)	66	66	
UGR	6	6	




### TM30 & CRI Diagramm






# Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve






### Dekorative Zubehör



13350009 Mask Smart 48 1x White Structure 13350032 Mask Smart 48 1x Black Structure 13350046 Mask Smart 48 1x Gold Matt




 13350109
 Mask Smart 48 2x White Structure


 13350132
 Mask Smart 48 2x Black Structure

 13350146
 Mask Smart 48 2x Gold Matt


## Montagezubehör



**12293730** Plaster Kit 44 1x



**10889530** Installation Housing 123x100x80



12290730 Plaster Kit 100x120-45 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör

