


Date		
Client		
Projet		
Туре		

Wink Asy Recessed 115 1x IP54 LED 3000K Flood DE White Structure



Wink est encastrable et subtil, mais son ingéniosité technique est absolument remarquable. Tout comme son sens de l'humour. Comme son nom l'indique, il semble vous faire un clin d'œil. Le design épuré, où l'élégance s'allie à une finition de haute qualité, crée un luminaire qui est à moitié dissimulé dans le plafond et à moitié en saillie. Wink 82 est aussi compatible avec Wink flange, un anneau plat qui entoure le spot.





Caractéristiques							
Matériaux	13071709						
Type de Source	LED						
Lumineuse							
Type de LED	BRIDGELUX VERO13 G8						
Technologie LED	LED COB						
CRI	Min. 90						
Température de Couleur	3000K						
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures						
Ampoule incluse	Oui						
Nombre de Sources	1						
Lumineuses							
Code de flux CIE	70 95 99 100 82						
Groupement (SDCM)	2						
Direction de la Lumière	Bas						
Optique	Réflecteur						
Faisceau mesuré (°)	41,0						
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis						
Classe Électrique	III						
Indice de protection IP	54						
Essai au fil	960						
incandescent (°C)							
Intérieur/extérieur	Intérieur						
Application	Plafond						
Montage	Encastré						
Taille de découpe (mm)	ø133						
Profondeur de montage (mm)	100,0						
Ajustabilité	H 355°						
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1						
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure						
Poids brut (g)	871,0						
Courant du driver (mA)	350	500	700				
Min. forward voltage (Vf)	28,3	29,0	29,7				
Max. forward voltage (Vf)	32,9	33,6	34,5				
Connected load (W)	10,7	15,7	22,5				
Flux lumineux par lampe (lm)	1206	1646	2153				

Efficacité (Im/W)

113

105

96



Wink Asy Recessed 115 1x IP54 LED 3000K Flood DE White Structure

UGR	15	16	17		
Commentaire		n'est pas ι stré ou Wir		complet. Anneau nclus.	




TM30 & CRI diagrammes








Accessoires d'Eclairage d'installation



13073009 Ring Recessed 115 Wink White Structure13073032 Ring Recessed 115 Wink Black Structure



14204030 Ring Recessed Trimless 146 1x

Choisir un accessoire requis