

atum	
unde	
rojekt	
rt	

Charlatan Track 230V Adjustable 65 1x LED 2700K Trailing Edge DI Black Structure



Die Charlatan, ein Schienenstrahler für unsere 230 V-Schiene, bietet sich geradezu an für Räume, die Veränderung brauchen. Ihr unprätentiöses, zeitloses Design sowie ihr ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis machen die Charlatan zur idealen Wahl für verschiedene Räume. Eine schmale, verstellbare Halterung. Flexibilität durch horizontale und vertikale Verstellbarkeit um 360° bzw. 90°. Ein tiefer eingelassener Reflektor für visuellen Komfort. In Sachen Qualität oder Technologie macht die Charlatan keine Kompromisse.





Spezifikationen	
Material	13110032
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	LUMILED 1203 GEN 4
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 80
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	17,0
Schutzklasse	<u>I</u>
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschnittdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Verstellbarkeit	H 359° V -90°/+90°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	687,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	1246
Effizienz (Im/W)	73
UGR	12
Bemerkung	 3500K auf Anfrage Reflektor nicht enthalten 3500K auf Anfrage Reflektor nicht enthalten Dies ist kein vollständiges Produkt. Reflektor und

Schiene 230 V-System erforderlich.

Schiene 230 V-System erforderlich.

• Dies ist kein vollständiges Produkt. Reflektor und




TM30 & CRI Diagramm







Optisches Zubehör



10210002 Reflector 65 Medium Aluminium Anodised
 10210001 Reflector 65 Spot Aluminium Anodised
 10210003 Reflector 65 Flood Aluminium Anodised

Wählen Sie das benötigte Zubehör