


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

*Charlatan Track 230V Adjustable 65 lx LED 2700K DALI DI White Structure*



### Specifications

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Materiale                            | 13110409            |
| Tipo di Sorgente                     | LED                 |
| Tipologia LED                        | LUMILED 1203 GEN 4  |
| Tecnologie LED                       | COB                 |
| CRI                                  | Min. 90             |
| Temperatura di colore della luce     | 2700K               |
| Vita utile                           | L80B10 @50.000 ore  |
| Lampadina inclusa                    | Sì                  |
| Numero di fonte luminosa             | 1                   |
| Codice di flusso CIE                 | 100 100 100 100 80  |
| Binning (SDCM)                       | 3                   |
| Direzione della luce                 | Diretta             |
| Ottiche                              | Riflettore          |
| Volt in ingresso                     | 230V                |
| Luminaire power (W)                  | 17,0                |
| Classificazione elettrica            | I                   |
| Grado IP                             | 20                  |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                 |
| Protocollo di regolazione (Dimmer)   | DALI                |
| DALI Standard                        | DALI-2              |
| Interno/Esterno                      | Interno             |
| Applicazione                         | Soffitto            |
| Orientabilità                        | H 360° V 0°/+90°    |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                 |
| Colore primario & Finitura primaria  | Bianco, Strutturata |
| Peso lordo (g)                       | 716,0               |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 1246                |
| Efficienza (lm/W)                    | 73                  |
| Livello abbagliamento                | 12                  |


Spot compatibile con il nostro binario a 230V, Charlatan è la scelta naturale per gli spazi che necessitano di frequenti cambiamenti. Il suo design senza pretese e senza tempo e l'eccellente rapporto qualità/prezzo rendono Charlatan l'ideale per diversi ambienti. Una staffa sottile e regolabile. Orientabile di 360° in orizzontale e 90° in verticale. Riflettore incassato più in profondità per un maggiore comfort visivo. Con Charlatan, non ci sono compromessi in termini di qualità o tecnologia.

---


|        |   |
|--------|---|
| Remark | <ul style="list-style-type: none"><li>• 3500K su richiesta</li><li>• Riflettore non incluso</li><li>• 3500K su richiesta</li><li>• Riflettore non incluso</li><li>• Questo non è un prodotto completo. Necessario riflettore e binario 230V.</li><li>• Questo non è un prodotto completo. Necessario riflettore e binario 230V.</li></ul> |
|--------|---|

---

**TM30 & CRI diagram**



**Accessorio Ottico**



- **10210002** Reflector 65 Medium Aluminium Anodised
- **10210001** Reflector 65 Spot Aluminium Anodised
- **10210003** Reflector 65 Flood Aluminium Anodised

■ Choose a required accessory