


*Charlatan Track 230V Adjustable 85 lx LED 4000K Trailing Edge DI White Structure*



### Specifications

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Material                                 | 13111309             |
| Tipo de fuente de luz                    | LED                  |
| Tipo de LED                              | LUMILED 1208 GEN 4   |
| Tecnología LED                           | COB LED              |
| CRI                                      | Min. 90              |
| Temperatura del color                    | 4000K                |
| Vida Útil                                | L80B10 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida                         | Sí                   |
| Número de fuentes de luz                 | 1                    |
| Código de flujo CIE                      | 100 100 100 100 80   |
| Binning (SDCM)                           | 3                    |
| Dirección de la luz                      | Directo              |
| Óptica                                   | Reflector            |
| Voltaje de entrada                       | 230V                 |
| Luminaire power (W)                      | 27,5                 |
| Clasificación eléctrica                  | I                    |
| Clasificación del IP                     | 20                   |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960                  |
| Protocolo de regulación                  | Trailing Edge        |
| Interio/Exterior                         | Interior             |
| Aplicación                               | Techo                |
| Ajustabilidad                            | H 360° V 0°/+90°     |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1                  |
| Color principal & Acabado principal      | Blanco, Estructura   |
| Peso bruto (g)                           | 1025,0               |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)          | 2652                 |
| Eficacia (lm/W)                          | 96                   |
| Índice de deslumbramiento                | 14                   |


Charlatan es un foco para nuestro circuito de vía 230V, una opción sencilla para espacios que se beneficiarían de un cambio. Su diseño modesto e imperecedero y una excelente relación calidad/precio hacen que Charlatan se adapte de forma ideal a diversos espacios. Soporte de perfil fino y ajustable. Flexibilidad de ajuste horizontal en 360° y vertical en 90°. Un reflector de empotrado más profundo que garantiza confort visual. En Charlatan, no se escatiman la calidad ni la tecnología.

---


|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remark | <ul style="list-style-type: none"><li>• 3500K bajo pedido</li><li>• Reflector no incluido</li><li>• 3500K bajo pedido</li><li>• Reflector no incluido</li><li>• Este no es un producto completo. Requiere reflector y sistema de vía 230V</li><li>• Este no es un producto completo. Requiere reflector y sistema de vía 230V</li></ul> |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

**TM30 & CRI diagram**



**Accesorios Opticos**



- **10210006** Reflector 85 Flood Aluminium Anodised
- **10210004** Reflector 85 Spot Aluminium Anodised
- **10210005** Reflector 85 Medium Aluminium Anodised

■ Choose a required accessory