




Date
Client
Projet
Type

Charlatan Track 230V Adjustable 85 1x LED 2700K DALI DI Black Structure




Caractéristiques

Matériaux	13111432
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	LUMILED 1208 GEN 4
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	100 100 100 100 80
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	27,5
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	DALI
DALI Standard	DALI-2
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Ajustabilité	H 359° V -90°/+90°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Poids brut (g)	1052,0
Flux lumineux par lampe (lm)	2306
Efficacité (lm/W)	83
UGR	14
Commentaire	<ul style="list-style-type: none">• 3500K sur demande• Réflecteur non inclus.• 3500K sur demande• Réflecteur non inclus.• Ceci n'est pas un produit complet. Réflecteur et système Track 230V requis.• Ceci n'est pas un produit complet. Réflecteur et

système Track 230V requis.

Accessoires d'Eclairage optiques



- **10210006** Reflector 85 Flood Aluminium Anodised
- **10210004** Reflector 85 Spot Aluminium Anodised
- **10210005** Reflector 85 Medium Aluminium Anodised

■ Choisir un accessoire requis