


Datum
Klant
Project
Soort

### Charlatan Track 230V Adjustable 85 1x LED 2700K DALI DI Black Structure




Charlatan, een railspot voor onze 230V-rail, is de makkelijke keuze voor ruimtes waar verandering nodig is. Dankzij het pretentieloze, tijdloze ontwerp en de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding is Charlatan perfect voor verschillende ruimtes. Een dunne, verstelbare beugel. De flexibiliteit van 360° horizontaal en 90° verticaal. Een dieper verzonken reflector voor visueel comfort. Bij Charlatan wordt er niet bekribbeld op kwaliteit of technologie.




#### Specificaties

Materiaal	13111432
Type Lichtbron	LED
LED type	LUMILED 1208 GEN 4
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	100 100 100 100 80
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	27,5
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	DALI
DALI Standard	DALI-2
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Verstelbaarheid	H 360° V 0°/+90°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	1052,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	2306
Efficiëntie (lm/W)	83
UGR	14
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3500K op verzoek</li> <li>• Reflector niet inbegrepen</li> <li>• 3500K op verzoek</li> <li>• Reflector niet inbegrepen</li> <li>• Dit is geen compleet product. Reflector en Track 230V systeem vereist.</li> <li>• Dit is geen compleet product. Reflector en Track 230V systeem vereist.</li> </ul>

**TM30 & CRI Diagrammen**



**Optische Accessoires**



- **10210006** Reflector 85 Flood Aluminium Anodised
- **10210004** Reflector 85 Spot Aluminium Anodised
- **10210005** Reflector 85 Medium Aluminium Anodised

■ Kies een vereist accessoire