


Datum
Klant
Project
Soort

## Charlatan Track 230V Adjustable 100 lx LED 3000K Trailing Edge DI Black Structure




Charlatan, een railspot voor onze 230V-rail, is de makkelijke keuze voor ruimtes waar verandering nodig is. Dankzij het pretentieloze, tijdloze ontwerp en de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding is Charlatan perfect voor verschillende ruimtes. Een dunne, verstelbare beugel. De flexibiliteit van 360° horizontaal en 90° verticaal. Een dieper verzonken reflector voor visueel comfort. Bij Charlatan wordt er niet bekribeld op kwaliteit of technologie.



### Specificaties


Materiaal	13112132
Type Lichtbron	LED
LED type	LUMILED 1211 GEN4
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	99 100 100 100 85
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	34,5
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	Trailing-Edge
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Verstelbaarheid	H 360° V 0°/+90°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	1305,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	3409
Efficiëntie (lm/W)	99
UGR	19
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3500K op verzoek</li> <li>• Reflector niet inbegrepen</li> <li>• 3500K op verzoek</li> <li>• Reflector niet inbegrepen</li> <li>• Dit is geen compleet product. Reflector en Track 230V systeem vereist.</li> <li>• Dit is geen compleet product. Reflector en Track 230V systeem vereist.</li> </ul>

**TM30 & CRI Diagrammen**



Diagrammen

*Optische Accessoires*



- **10210009** Reflector 100 Flood Aluminium Anodised
- **10210008** Reflector 100 Medium Aluminium Anodised
- **10210007** Reflector 100 Spot Aluminium Anodised

■ Kies een vereist accessoire