


Datum
Klant
Project
Soort

Charlatan Track 230V Adjustable 100 lx LED 4000K Trailing Edge DI Black Structure



Charlatan, een railspot voor onze 230V-rail, is de makkelijke keuze voor ruimtes waar verandering nodig is. Dankzij het pretentieloze, tijdloze ontwerp en de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding is Charlatan perfect voor verschillende ruimtes. Een dunne, verstelbare beugel. De flexibiliteit van 360° horizontaal en 90° verticaal. Een dieper verzonken reflector voor visueel comfort. Bij Charlatan wordt er niet bekibeld op kwaliteit of technologie.




Specificaties

Materiaal	13112332
Type Lichtbron	LED
LED type	LUMILED 1211 GEN4
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	4000K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	99 100 100 100 85
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	34,5
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	Trailing-Edge
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Verstelbaarheid	H 360° V 0°/+90°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	1305,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	3666
Efficiëntie (lm/W)	106
UGR	19
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> • 3500K op verzoek • Reflector niet inbegrepen • 3500K op verzoek • Reflector niet inbegrepen • Dit is geen compleet product. Reflector en Track 230V systeem vereist. • Dit is geen compleet product. Reflector en Track 230V systeem vereist.

TM30 & CRI Diagrammen



Optische Accessoires



- **10210009** Reflector 100 Flood Aluminium Anodised
- **10210008** Reflector 100 Medium Aluminium Anodised
- **10210007** Reflector 100 Spot Aluminium Anodised

■ Kies een vereist accessoire