


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Charlatan Track 230V Adjustable 100 lx LED 4000K DALI DI White Structure



Specifications

| | |
|--|----------------------|
| Material | 13112709 |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | LUMILED 1211 GEN4 |
| Tecnología LED | COB LED |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura del color | 4000K |
| Vida Útil | L80B10 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida | Sí |
| Número de fuentes de luz | 1 |
| Código de flujo CIE | 99 100 100 100 85 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Dirección de la luz | Directo |
| Óptica | Reflector |
| Voltaje de entrada | 230V |
| Luminaire power (W) | 34,5 |
| Clasificación eléctrica | I |
| Clasificación del IP | 20 |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960 |
| Protocolo de regulación | DALI |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Interio/Exterior | Interior |
| Aplicación | Techo |
| Ajustabilidad | H 360° V 0°/+90° |
| Distancia al objeto iluminado (m) | 0,1 |
| Color principal & Acabado principal | Blanco, Estructura |
| Peso bruto (g) | 1336,0 |
| Flujo luminoso por lámpara (lm) | 3666 |
| Eficacia (lm/W) | 106 |
| Índice de deslumbramiento | 19 |

Charlatan es un foco para nuestro circuito de vía 230V, una opción sencilla para espacios que se beneficiarían de un cambio. Su diseño modesto e imperecedero y una excelente relación calidad/precio hacen que Charlatan se adapte de forma ideal a diversos espacios. Soporte de perfil fino y ajustable. Flexibilidad de ajuste horizontal en 360° y vertical en 90°. Un reflector de empotrado más profundo que garantiza confort visual. En Charlatan, no se escatiman la calidad ni la tecnología.


Remark

- 3500K bajo pedido
 - Reflector no incluido
 - 3500K bajo pedido
 - Reflector no incluido
 - Este no es un producto completo. Requiere reflector y sistema de vía 230V
 - Este no es un producto completo. Requiere reflector y sistema de vía 230V
-

TM30 & CRI diagram



Accesorios Opticos



- **10210009** Reflector 100 Flood Aluminium Anodised
- **10210008** Reflector 100 Medium Aluminium Anodised
- **10210007** Reflector 100 Spot Aluminium Anodised

■ Choose a required accessory