


Date
Client
Projet
Type

FFD_Kanon Track 230V Adjustable 110 lx LED 2700K Wide Flood Trailing Edge DI White Structure


Les designers d'intérieur en quête d'un éclairage par spots sur rail qui combine une luminosité exceptionnelle et un magnifique design peuvent arrêter de chercher. Kanon est leur arme secrète. Spot le plus puissant de notre portefeuille (jusqu'à 5 000 lumens), Kanon projette la lumière depuis son corps cylindrique au design soigné et élégant. Aucun fil ni câble en vue. Conçu pour les environnements de vente au détail, Kanon est la garantie infaillible de mettre vos produits en lumière avec style.




Caractéristiques

Matériaux	13150309
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	LUMILED 1205 GEN 3
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	58,8
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	45,5
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	Coupure en Fin de Phase
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Ajustabilité	H 365° V 90°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	2259,0
Flux lumineux par lampe (lm)	3107
Efficacité (lm/W)	68
UGR	21
Commentaire	<ul style="list-style-type: none"> Ceci n'est pas un produit complet. Système Track 230V requis.

TM30 & CRI diagrammes



Accessoires d'Eclairage optiques



10217002 Crossblade 80 Black Matt

Choisir un accessoire requis