


Date
Customer
Project
Type

FFD_Kanon Track 230V Adjustable 110 lx LED 2700K Wide Flood Trailing Edge DI White Structure


Gli interior designer alla ricerca di spot su binario in grado di combinare un'eccezionale luminosità e un design d'impatto, possono finalmente smettere di cercare. Kanon è la loro arma segreta. Spot più potente della nostra gamma (fino a 5000 lumen), Kanon sprigiona luce con eleganza e raffinatezza. Nessun cablaggio o filo in vista. Progettato per gli ambienti retail, Kanon è un modo infallibile per illuminare la merce con stile.




Specifications

Materiale	13150309
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	LUMILED 1205 GEN 3
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	58,8
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	45,5
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	Taglio di fase
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Orientabilità	H 365° V 90°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	2259,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	3107
Efficienza (lm/W)	68
Livello abbagliamento	21
Remark	<ul style="list-style-type: none"> This is not a complete product. Track 230V system required.

TM30 & CRI diagram



Accessorio Ottico



10217002 Crossblade 80 Black Matt

Choose a required accessory