


Date
Customer
Project
Type

*FFD\_Kanon Track 230V Adjustable 110 lx LED 3000K Wide Flood DALI DI White Structure*

Los diseñadores de interiores en busca de iluminación en vía basada en focos que combina brillo excepcional con diseño fantástico tienen aquí su solución. Kanon es su arma secreta. Es el foco más potente de nuestra cartera (hasta 5.000 lúmenes). Kanon irradia luminosidad con una apariencia elegante. Sin cables a la vista. Diseñado para entornos comerciales, Kanon no le decepcionará a la hora de iluminar sus productos con estilo.




### Specifications

Material	13152709
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	LUMILED 1205 GEN 3
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	58,8
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	42,3
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Ajustabilidad	H 365° V 90°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura
Peso bruto (g)	2265,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	3222
Eficacia (lm/W)	76
Índice de deslumbramiento	21
Remark	<ul style="list-style-type: none"> <li>This is not a complete product. Track 230V system required.</li> </ul>

**TM30 & CRI diagram**



**Accesorios Opticos**



**10217002** Crossblade 80 Black Matt

Choose a required accessory