


Datum
Klant
Project
Soort

## FFD\_Kanon Track 230V Adjustable 110 1x LED 4000K Flood DALI DI White Structure


Interieurdesigners op zoek naar een railsysteem voor spots dat uitzonderlijke helderheid combineert met fantastisch design, hoeven niet verder te zoeken. Kanon is hun geheime wapen. Kanon, de krachtigste spot in onze portfolio (tot 5000 lumen), vuurt licht af, maar ziet er toch gestroomlijnd en elegant uit. Geen bedrading of kabels te bespeuren. Kanon, ontworpen voor winkelomgevingen, is dé manier om jouw goederen stijlvol uit te stallen.




### Specificaties

Materiaal	13153009
Type Lichtbron	LED
LED type	LUMILED 1205 GEN 3
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	4000K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	38,2
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	42,3
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	DALI
DALI Standard	DALI-2
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Verstelbaarheid	H 365° V 90°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	2265,0
Geleverde lumen (lm)	3483
Efficiëntie (lm/W)	82
UGR	20
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dit is geen compleet product. Track 230V systeem vereist.</li> </ul>

**TM30 & CRI Diagrammen**



*Optische Accessoires*




**10216703** FFD\_Spreadlens Ø78

**10216730** FFD\_Reflector Ø80 h39 LED wide flood


**10216430** FFD\_Reflector Ø80 h39 LED spot

**10216530** FFD\_Reflector Ø80 h39 LED medium

**10216630** FFD\_Reflector Ø80 h39 LED flood



**10216700** FFD\_Transparant glass Ø78



**10217002** Crossblade 80 Black Matt

Kies een vereist accessoire