


Date
Customer
Project
Type

FFD_Kanon Track 230V Adjustable 138 1x LED 4000K Medium Trailing Edge DI White Structure


Los diseñadores de interiores en busca de iluminación en vía basada en focos que combina brillo excepcional con diseño fantástico tienen aquí su solución. Kanon es su arma secreta. Es el foco más potente de nuestra cartera (hasta 5.000 lúmenes). Kanon irradia luminosidad con una apariencia elegante. Sin cables a la vista. Diseñado para entornos comerciales, Kanon no le decepcionará a la hora de iluminar sus productos con estilo.




Specifications

Material	13160909
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	LUMILED 1211 GEN4
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	4000K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	25,0
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	56,0
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	Trailing Edge
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Ajustabilidad	H 365° V 90°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura
Peso bruto (g)	2745,0
Flujo de Salida (lm)	5365
Eficacia (lm/W)	95
Índice de deslumbramiento	18
Remark	This is not a complete product. Track 230V system required.

TM30 & CRI diagram




Light distribution & beam diagram




Accesorios Opticos

- 10216130** FFD_Reflector Ø111 LED medium
- 10216230** FFD_Reflector Ø111 LED flood
- 10216330** FFD_Reflector Ø111 LED wide flood
- 10216030** FFD_Reflector Ø111 LED spot



- 10216800** FFD_Transparant glass Ø108



- 10216803** FFD_Spreadlens Ø108

Choose a required accessory