


|         |
|---------|
| Datum   |
| Klant   |
| Project |
| Soort   |

*Flat Moon Surface 450 1x LED 2700K DALI DI Black Structure*



### Specificaties


|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal                           | 13290332              |
| Type Lichtbron                      | LED                   |
| LED type                            | FLAT MOON LED         |
| LED technologie                     | Led-printplaat        |
| CRI                                 | Min. 90               |
| Kleurtemperatuur                    | 2700K                 |
| Levensduur                          | L80B20 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen                     | Ja                    |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1                     |
| CIE-fluxcode                        | 47 78 95 100 66       |
| Binning (SDCM)                      | 3                     |
| Lichtrichting                       | Omlaag                |
| Ingangsspanning                     | 230 V                 |
| Luminaire power (W)                 | 29,4                  |
| Elektriciteitsklasse                | I                     |
| IP-klasse                           | 20                    |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 650                   |
| Protocol Voor Dimmen                | DALI                  |
| DALI Standard                       | DALI-2                |
| Binnen/Buiten                       | Binnen                |
| Toepassing                          | Plafond               |
| Montage                             | Opbouw                |
| Verstelbaarheid                     | Not Applicable        |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1                   |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Structuur      |
| Brutogewicht (g)                    | 5990,0                |
| Lumenoutput per lampunit (lm)       | 2182                  |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 74                    |
| UGR                                 | 22                    |

Minimalistisch, algemeen lichtontwerp in hemelse sferen. Onze smalle, ronde Flat Moon familie biedt een oplossing met leds en printplaat die een homogeen lichtoppervlak creëert waar jouw blik naartoe getrokken wordt. Flat Moon, in zijn geheel of in de versie met eclips, verlicht jouw ruimte met de rust en schoonheid die je ervan verwacht.

**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**



***Optische Accessoires***

**13289000** Diffuser Flat Moon 450 Prismatic

**13289100** Diffuser Flat Moon 450 Ice Prismatic

 Kies een vereist accessoire