

| |
|---------|
| Datum |
| Kunde |
| Projekt |
| Art |

Flat Moon Suspended Up/Down 450 2x LED 2700K 1-10V/Push-Dim DI White Structure



Spezifikationen


| | |
|-------------------------------------|---|
| Material | 13300609 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | FLAT MOON LED |
| LED-Technologie | LED-Platine |
| CRI | Min. 90 |
| Farbtemperatur | 2700K |
| Lebensdauer | L80 B20 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 2 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichtung | Aufwärts/Abwärts |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Luminaire power (W) | 45,4 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 650 |
| Dimmprotokoll | 1-10V, Push-Dim |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Decke |
| Montage | Pendel |
| Verstellbarkeit | Not Applicable |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Weiß, Strukturiert |
| Bruttogewicht (g) | 5790,0 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 3720 |
| Effizienz (lm/W) | 81 |
| UGR | 21 |
| Bemerkung | <ul style="list-style-type: none"> • Aufhängung nicht enthalten • Aufhängung nicht enthalten • Dies ist kein vollständiges Produkt. Aufhängung erforderlich. |

Wenn minimalistisches, allgemeines Beleuchtungsdesign auf das Himmlische trifft. Unsere schlanke und runde Flat Moon-Familie bietet eine LED-Platinenlösung, die eine homogene Lichtfläche erzeugt, an der man sich nicht sattsehen kann. Ob Vollmond oder Mondfinsternis – die Flat Moon beleuchtet Ihren Raum mit der Ruhe und Schönheit, die Sie erwarten.

TM30 & CRI Diagramm



Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve



Diagramm

Optisches Zubehör

13289000 Diffuser Flat Moon 450 Prismatic

13289100 Diffuser Flat Moon 450 Ice Prismatic

Montagezubehör



11061909 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P Flat Moon (3) Straight White Structure

11061932 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P Flat Moon (3) Straight Black Structure




11061809 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P Flat Moon (3) Straight White Structure

11061832 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P Flat Moon (3) Straight Black Structure



11062409 Power Feed and Suspension Kit Round 9P Flat Moon (3) Straight (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) White Structure

11062432 Power Feed and Suspension Kit Round 9P Flat Moon (3) Straight (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) Black Structure



11066109 Power Feed and Suspension Kit Round 5P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) White Structure

11066132 Power Feed and Suspension Kit Round 5P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) Black Structure



■ **11066209** Power Feed and Suspension Kit Round 9P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) White Structure

■ **11066232** Power Feed and Suspension Kit Round 9P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) Black Structure

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör