

| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Flat Moon Suspended Up/Down 450 2x LED 3000K DALI DI Black Structure



Specifications


| | |
|--------------------------------------|--|
| Materiale | 13301032 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | FLAT MOON LED |
| Tecnologie LED | LED PCB |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura di colore della luce | 3000K |
| Vita utile | L80B20 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 2 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Direzione della luce | Diretta/Indiretta |
| Volt in ingresso | 230V |
| Luminaire power (W) | 45,4 |
| Classificazione elettrica | I |
| Grado IP | 20 |
| Test filo a caldo (°C) | 650 |
| Protocollo di regolazione (Dimmer) | DALI |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Soffitto |
| Montaggio | Sospeso |
| Orientabilità | Not Applicable |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Nero, Strutturata |
| Peso lordo (g) | 5790,0 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 3165 |
| Efficienza (lm/W) | 69 |
| Livello abbagliamento | 20 |
| Remark | <ul style="list-style-type: none"> • Kit di sospensioni non incluso • Kit di sospensioni non incluso • Questo non è un prodotto completo. È necessario un kit di sospensione. |

Quando il design minimalista dell'illuminazione generale incontra la volta celeste. La nostra famiglia Flat Moon rotonda e compatta offre una soluzione LED PCB che produce una superficie luminosa omogenea che non smetteresti mai di guardare. Piena o eclissata, Flat Moon illumina il tuo spazio con la calma e la bellezza che ti aspetti.

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram



Accessorio Ottico

13289000 Diffuser Flat Moon 450 Prismatic

13289100 Diffuser Flat Moon 450 Ice Prismatic

Accessori Installazione



11061909 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P Flat Moon (3) Straight White Structure

11061932 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P Flat Moon (3) Straight Black Structure




11061809 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P Flat Moon (3) Straight White Structure

11061832 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P Flat Moon (3) Straight Black Structure



11062409 Power Feed and Suspension Kit Round 9P Flat Moon (3) Straight (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) White Structure

11062432 Power Feed and Suspension Kit Round 9P Flat Moon (3) Straight (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) Black Structure



11066109 Power Feed and Suspension Kit Round 5P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) White Structure

11066132 Power Feed and Suspension Kit Round 5P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) Black Structure



- **11066209** Power Feed and Suspension Kit Round 9P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) White Structure
- **11066232** Power Feed and Suspension Kit Round 9P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) Black Structure
- Choose a required accessory