

Date
Customer
Project
Type

Flat Moon Suspended 650 1x LED 2700K DALI/Push-Dim DI White Structure



Specifications


Materiale	13304309
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	FLAT MOON LED
Tecnologie LED	LED PCB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	47 78 95 100 80
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	70,0
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	650
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI version-1
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Montaggio	Sospeso
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	11700,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	6430
Efficienza (lm/W)	91
Livello abbagliamento	24
Remark	<ul style="list-style-type: none"> • Kit di sospensioni non incluso • Kit di sospensioni non incluso • Questo non è un prodotto completo. È necessario un kit di sospensione.

Quando il design minimalista dell'illuminazione generale incontra la volta celeste. La nostra famiglia Flat Moon rotonda e compatta offre una soluzione LED PCB che produce una superficie luminosa omogenea che non smetteresti mai di guardare. Piena o eclissata, Flat Moon illumina il tuo spazio con la calma e la bellezza che ti aspetti.

TM30 & CRI diagram




Light distribution & beam diagram




Accessorio Ottico

- 13289200** Diffuser Flat Moon 650 Prismatic
- 13289300** Diffuser Flat Moon 650 Ice Prismatic


Accessori Installazione




- 13309132** Cover Plate Flat Moon 650 Black Structure
- 13309109** Cover Plate Flat Moon 650 White Structure



- 11061932** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P Flat Moon (3) Straight Black Structure
- 11061909** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P Flat Moon (3) Straight White Structure



- 11061809** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P Flat Moon (3) Straight White Structure
- 11061832** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P Flat Moon (3) Straight Black Structure



- 11066109** Power Feed and Suspension Kit Round 5P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) White Structure
- 11066132** Power Feed and Suspension Kit Round 5P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) Black Structure

Choose a required accessory