


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Flat Moon Suspended Up/Down 650 2x LED 3000K DALI/Push-Dim DI White Structure



Specifications


| | |
|--|----------------------|
| Material | 13305009 |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | FLAT MOON LED |
| Tecnología LED | PCB LED |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura del color | 3000K |
| Vida Útil | L80B20 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida | Sí |
| Número de fuentes de luz | 2 |
| Código de flujo CIE | 47 78 95 71 80 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Dirección de la luz | Indirecto / Directo |
| Voltaje de entrada | 230V |
| Luminaire power (W) | 98,0 |
| Clasificación eléctrica | I |
| Clasificación del IP | 20 |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 650 |
| Protocolo de regulación | DALI, Push-Dim |
| DALI Standard | DALI version-1 |
| Interio/Exterior | Interior |
| Aplicación | Techo |
| Montaje | Suspendido |
| Ajustabilidad | Not Applicable |
| Distancia al objeto iluminado (m) | 0,1 |
| Color principal & Acabado principal | Blanco, Estructura |
| Peso bruto (g) | 12100,0 |
| Flujo luminoso por lámpara (lm) | 8061 |
| Eficacia (lm/W) | 82 |
| Índice de deslumbramiento | 21 |

Aquí es donde el diseño minimalista de la iluminación general alcanza el terreno de lo celestial. Nuestra familia Flat Moon, de perfil fino y redondo, ofrece una solución PCB LED que produce una superficie de luz homogénea de la que no podrá apartar la vista. Con luminosidad total o eclipsada, Flat Moon proporciona la luz relajante y bella que desea para su espacio.

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram



Accesorios Opticos

13289300 Diffuser Flat Moon 650 Ice Prismatic

13289200 Diffuser Flat Moon 650 Prismatic

Accesorios Instalación



11061909 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P Flat Moon (3) Straight White Structure

11061932 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P Flat Moon (3) Straight Black Structure




11061809 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P Flat Moon (3) Straight White Structure

11061832 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P Flat Moon (3) Straight Black Structure



11062409 Power Feed and Suspension Kit Round 9P Flat Moon (3) Straight (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) White Structure

11062432 Power Feed and Suspension Kit Round 9P Flat Moon (3) Straight (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) Black Structure



11066109 Power Feed and Suspension Kit Round 5P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) White Structure

11066132 Power Feed and Suspension Kit Round 5P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) Black Structure



- **11066209** Power Feed and Suspension Kit Round 9P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) White Structure
- **11066232** Power Feed and Suspension Kit Round 9P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) Black Structure
- Choose a required accessory