


Datum
Kunde
Projekt
Art

*Flat Moon Suspended Up/Down 950 2x LED 2700K DALI/Push-Dim DI White Structure*





**Spezifikationen**

Material	13308109
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	FLAT MOON LED
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	2
CIE-Fluxcode	47 77 95 73 86
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts/Abwärts
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	198,0
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	650
Dimmprotokoll	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI version-1
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Pendel
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	23640,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	17605
Effizienz (lm/W)	88
UGR	22
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufhängung nicht enthalten</li> <li>• Aufhängung nicht enthalten</li> <li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Aufhängung erforderlich.</li> </ul>


Wenn minimalistisches, allgemeines Beleuchtungsdesign auf das Himmlische trifft. Unsere schlanke und runde Flat Moon-Familie bietet eine LED-Platinenlösung, die eine homogene Lichtfläche erzeugt, an der man sich nicht sattsehen kann. Ob Vollmond oder Mondfinsternis – die Flat Moon beleuchtet Ihren Raum mit der Ruhe und Schönheit, die Sie erwarten.

Spezifikationen

**TM30 & CRI Diagramm**



**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**




Diagramm

**Optisches Zubehör**

**13289400** Diffuser Flat Moon 950 Prismatic


**13289500** Diffuser Flat Moon 950 Ice Prismatic

**Montagezubehör**




**11061909** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P Flat Moon (3) Straight White Structure

**11061932** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P Flat Moon (3) Straight Black Structure




**11061832** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P Flat Moon (3) Straight Black Structure

**11061809** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P Flat Moon (3) Straight White Structure




**11062409** Power Feed and Suspension Kit Round 9P Flat Moon (3) Straight (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) White Structure

**11062432** Power Feed and Suspension Kit Round 9P Flat Moon (3) Straight (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) Black Structure



**11066109** Power Feed and Suspension Kit Round 5P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) White Structure

**11066132** Power Feed and Suspension Kit Round 5P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) Black Structure



■ **11066209** Power Feed and Suspension Kit Round 9P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) White Structure

■ **11066232** Power Feed and Suspension Kit Round 9P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) Black Structure

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör