


Date
Customer
Project
Type

Flat Moon Suspended Up/Down 950 2x LED 2700K DALI/Push-Dim DI Black Structure



Specifications


Material	13308132
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	FLAT MOON LED
Tecnología LED	PCB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	2
Código de flujo CIE	47 79 96 71 83
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Indirecto / Directo
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	198,0
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	650
Protocolo de regulación	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI version-1
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Montaje	Suspendido
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Peso bruto (g)	23640,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	17827
Eficacia (lm/W)	90
Índice de deslumbramiento	21
Remark	<ul style="list-style-type: none"> • Kit de suspensión no incluido • Kit de suspensión no incluido • No es un producto completo. Se requiere kit de suspensión.

Aquí es donde el diseño minimalista de la iluminación general alcanza el terreno de lo celestial. Nuestra familia Flat Moon, de perfil fino y redondo, ofrece una solución PCB LED que produce una superficie de luz homogénea de la que no podrá apartar la vista. Con luminosidad total o eclipsada, Flat Moon proporciona la luz relajante y bella que desea para su espacio.

TM30 & CRI diagram




Light distribution & beam diagram




Accesorios Opticos

- 13289400** Diffuser Flat Moon 950 Prismatic
- 13289500** Diffuser Flat Moon 950 Ice Prismatic


Accesorios Instalación




- 11061909** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P Flat Moon (3) Straight White Structure
- 11061932** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P Flat Moon (3) Straight Black Structure



- 11061832** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P Flat Moon (3) Straight Black Structure
- 11061809** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P Flat Moon (3) Straight White Structure



- 11062409** Power Feed and Suspension Kit Round 9P Flat Moon (3) Straight (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) White Structure
- 11062432** Power Feed and Suspension Kit Round 9P Flat Moon (3) Straight (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) Black Structure



- 11066109** Power Feed and Suspension Kit Round 5P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) White Structure
- 11066132** Power Feed and Suspension Kit Round 5P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) Black Structure



■ **11066209** Power Feed and Suspension Kit Round 9P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) White Structure

■ **11066232** Power Feed and Suspension Kit Round 9P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) Black Structure

■ Choose a required accessory