


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Flat Moon Suspended Up/Down 950 2x LED 4000K DALI/Push-Dim DI Black Structure



Aquí es donde el diseño minimalista de la iluminación general alcanza el terreno de lo celestial. Nuestra familia Flat Moon, de perfil fino y redondo, ofrece una solución PCB LED que produce una superficie de luz homogénea de la que no podrá apartar la vista. Con luminosidad total o eclipsada, Flat Moon proporciona la luz relajante y bella que desea para su espacio.




Specifications

| | |
|--|--|
| Material | 13308332 |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | FLAT MOON LED |
| Tecnología LED | PCB LED |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura del color | 4000K |
| Vida Útil | L80B20 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida | Sí |
| Número de fuentes de luz | 2 |
| Código de flujo CIE | 47 79 96 71 83 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Dirección de la luz | Indirecto / Directo |
| Voltaje de entrada | 230V |
| Luminaire power (W) | 198,0 |
| Clasificación eléctrica | I |
| Clasificación del IP | 20 |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 650 |
| Protocolo de regulación | DALI, Push-Dim |
| DALI Standard | DALI version-1 |
| Interio/Exterior | Interior |
| Aplicación | Techo |
| Montaje | Suspendido |
| Ajustabilidad | Not Applicable |
| Distancia al objeto iluminado (m) | 0,1 |
| Color principal & Acabado principal | Negro, Estructura |
| Peso bruto (g) | 23640,0 |
| Flujo luminoso por lámpara (lm) | 19651 |
| Eficacia (lm/W) | 99 |
| Índice de deslumbramiento | 21 |
| Remark | <ul style="list-style-type: none"> • Kit de suspensión no incluido • Kit de suspensión no incluido • No es un producto completo. Se requiere kit de suspensión. |

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram



Accesorios Opticos

13289400 Diffuser Flat Moon 950 Prismatic

13289500 Diffuser Flat Moon 950 Ice Prismatic

Accesorios Instalación



11061909 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P Flat Moon (3) Straight White Structure

11061932 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P Flat Moon (3) Straight Black Structure




11061832 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P Flat Moon (3) Straight Black Structure

11061809 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P Flat Moon (3) Straight White Structure



11062409 Power Feed and Suspension Kit Round 9P Flat Moon (3) Straight (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) White Structure

11062432 Power Feed and Suspension Kit Round 9P Flat Moon (3) Straight (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) Black Structure



11066109 Power Feed and Suspension Kit Round 5P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) White Structure

11066132 Power Feed and Suspension Kit Round 5P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) Black Structure



■ **11066209** Power Feed and Suspension Kit Round 9P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) White Structure

■ **11066232** Power Feed and Suspension Kit Round 9P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) Black Structure

■ Choose a required accessory