


Datum
Kunde
Projekt
Art

FFD_Flat Moon Eclips Suspended 950 1x LED 4000K DALI/Push-Dim DI White Structure

Wenn minimalistisches, allgemeines Beleuchtungsdesign auf das Himmlische trifft. Unsere schlanke und runde Flat Moon-Familie bietet eine LED-Platinenlösung, die eine homogene Lichtfläche erzeugt, an der man sich nicht sattsehen kann. Ob Vollmond oder Mondfinsternis – die Flat Moon beleuchtet Ihren Raum mit der Ruhe und Schönheit, die Sie erwarten.





Spezifikationen	
Material	13373509
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	FLAT MOON LED
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	4000K
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	47 78 95 100 65
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	77,0
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	650
Dimmprotokoll	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI version-1
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Pendel
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	20800,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	6191
Effizienz (Im/W)	80
UGR	21




TM30 & CRI Diagramm






Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve







Montagezubehör



11061932 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P Flat Moon (3) Straight Black Structure
11061909 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P Flat Moon (3) Straight White Structure



11061809 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P Flat Moon (3) Straight White Structure
11061832 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P Flat Moon (3) Straight Black Structure



11066109 Structure

Power Feed and Suspension Kit Round 5P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) White

11066132

Power Feed and Suspension Kit Round 5P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) Black

Structure

Wählen Sie das benötigte Zubehör