


Date
Customer
Project
Type

Pista Linear Spots Track 48V 302 1x LED 3000K Medium DALI White Structure



Pista es lo último en estética moderna: delgados carriles magnéticos, focos cada vez más pequeños y cables ultrafinos. Los diseñadores pueden jugar con diferentes módulos en railes individuales o múltiples de diferentes longitudes y colores. Las posibilidades geométricas son infinitas.




Specifications

Material	13461609
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	PISTA LINEAR SPOTS (8x)
Tecnología LED	PCB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Útil	L90B20 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	95 99 100 100 86
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Colimador
Ángulo de Apertura medido (°)	27,2
Voltaje de entrada	48Vcc
Luminaire power (W)	9,0
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura
Peso bruto (g)	112,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	796
Eficacia (lm/W)	88
Índice de deslumbramiento	17
Remark	<ul style="list-style-type: none"> • 3500K y 4000K bajo pedido • This is not a complete product. Pista track 48V system required. • Para instalaciones sin dimmer, se recomienda

utilizar luminarias de 1-10 V.

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

