


| Date | |
|----------|--|
| Client | |
| Projet | |
| - уре | |

Marbul Track 48V Suspended Adjustable 109 1x LED 3000K DALI Black Structure



Marbul est un luminaire d'accentuation sphérique et intemporel. Grâce à sa géométrie pure, il s'adapte facilement à chaque intérieur. Pourquoi les designers l'aiment-ils tant? Avec le souci du détail et la simplicité de la forme, il propose un design minimaliste, élégant et polyvalent pour ceux qui cherchent à expérimenter l'éclairage organique.





| Caractéristiques | |
|--|-----------------------------------|
| Matériaux | 13481432 |
| Type de Source Lumineuse | LED |
| Type de LED | CREE 1507 |
| Technologie LED | LED COB |
| CRI | Min. 90 |
| Température de Couleur | 3000K |
| Durée de Vie | L80B20 à 50 000 heures |
| Ampoule incluse | Oui |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 |
| Code de flux CIE | 100 100 100 100 88 |
| Groupement (SDCM) | 2 |
| Direction de la Lumière | Bas |
| Optique | Réflecteur |
| Tension d'Entrée | 48 V CC |
| Luminaire power (W) | 8,5 |
| Classe Électrique | III |
| Indice de protection IP | 20 |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 |
| Protocole de Variation | DALI |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Application | Plafond |
| Montage | Suspendu |
| Ajustabilité | H 360° V 45° |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Structure |
| Poids brut (g) | 1049,0 |
| Flux lumineux par lampe (Im) | 718 |
| Efficacité (lm/W) | 84 |
| UGR | 15 |
| Commentaire | Réflecteur magnétique non inclus. |

- Câble de suspension plus long sur demande (la longueur standard est de 2 mètres)
- Ceci n'est pas un produit complet. Réflecteur magnétique et système Pista Track 48V requis.





- Ceci n'est pas un produit complet. Réflecteur magnétique et système Pista Track 48V requis.
- Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V




TM30 & CRI diagrammes





Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau





Accessoires d'Eclairage optiques

| 10216830 | Reflector 82 Super Spot Aluminium Anodised |
|----------|--|
| 10216930 | Reflector 82 Super Spot Champagne Anodised |
| 10217030 | Reflector 82 Super Spot Gold Anodised |
| 10217130 | Reflector 82 Medium Aluminium Anodised |
| 10217230 | Reflector 82 Medium Champagne Anodised |
| 10217330 | Reflector 82 Medium Gold Anodised |
| 10217430 | Reflector 82 Flood Aluminium Anodised |
| 10217530 | Reflector 82 Flood Champagne Anodised |
| | |

Reflector 82 Flood Gold Anodised

10217630

Choisir un accessoire requis