



Tetrix Cone Recessed 90 1x LED GU10 Black Chrome



Specificaties

Materiaal	13513680
Type Lichtbron	LED GU10
Lamp inbegrepen	Neen
Aantal Lichtbronnen	1
Lichtrichting	Omlaag
Ingangsspanning	230 V
Elektriciteitsklasse	II
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	850
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess
Montagediepte (mm)	110,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Chrom
Brutogewicht (g)	170,0
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> • Niet geschikt voor installatie ≤ 5 km van de kust • Tetrix Recessed Ring of Tube Surface niet inbegrepen • Dit is geen compleet product. Een Tetrix Recessed Ring of Tube Surface is vereist. • Dit is geen compleet product. Een Tetrix Recessed Ring of Tube Surface is vereist.

Tetrix Cone komt uit het plafond piepen en weet zo de aandacht te trekken. Combineer hem met zwarte of witte optische accessoires en maak het prominente design van Tetrix Cone nog interessanter. Wil je natte en vochtige ruimtes, of een wellnessomgeving, verlichten? Dan is Tetrix Cone wat je zoekt, dankzij de IP55-klasse.

Optische Accessoires



- 13515038** Snoot 32 White Matt
- 13515032** Snoot 32 Black Structure



- 13515132** Honeycomb 33 Black Structure



- 13515232** Light Cone 44 Black Structure
- 13515238** Light Cone 44 White Matt


Installatie Accessoires




- 13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
- 13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt




- 13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x




13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x




13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

■ Kies een vereist accessoire