

*Placebo Track 48V Suspended Up 60 1x LED 2700K 1-10V White Structure*



Placebo is het toonbeeld van speelse keuzes voor open neerwaartse verlichting. Je ontdekt al snel de vele opties die erbij horen, zodat je nog meer keuzes krijgt. Verschillende vormen, formaten en kappen die voor jou ontworpen zijn, met alle kleurencombinaties daaraan toegevoegd. Alle speelse instrumenten om jouw creatieve visie om te toveren tot lieflijke ritmes van pure vormen en licht.



### Specificaties


|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Materiaal                           | 13540009                   |
| Type Lichtbron                      | LED                        |
| LED type                            | PLACEBO - TCI LED 12x 3030 |
| LED technologie                     | Led-printplaat             |
| CRI                                 | Min. 90                    |
| Kleurtemperatuur                    | 2700K                      |
| Levensduur                          | L80B20 bij 50.000 Uur      |
| Lamp inbegrepen                     | Ja                         |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1                          |
| CIE-fluxcode                        | 18 44 71 47 72             |
| Binning (SDCM)                      | 3                          |
| Lichtrichting                       | Omhoog                     |
| Ingangsspanning                     | 48Vdc                      |
| Luminaire power (W)                 | 7,1                        |
| Elektriciteitsklasse                | III                        |
| IP-klasse                           | 20                         |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 960                        |
| Protocol Voor Dimmen                | 1-10V                      |
| Binnen/Buiten                       | Binnen                     |
| Toepassing                          | Plafond                    |
| Montage                             | Gependeld                  |
| Verstelbaarheid                     | Not Applicable             |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1                        |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Wit, Structuur             |
| Brutogewicht (g)                    | 558,0                      |
| Lumenoutput per lampunit (lm)       | 608                        |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 86                         |
| UGR                                 | 18                         |

---

Opmerking

- Glazen bol of buis niet inbegrepen
  - Langere hangkabel op verzoek (standaardlengte is 2 meter)
  - Dit is geen compleet product. Placebo Glass of Placebo Tube en Pista Track 48V systeem vereist.
  - Dit is geen compleet product. Placebo Glass of Placebo Tube en Pista Track 48V systeem vereist.
  - Voor installaties zonder dimmer wordt aanbevolen om 1-10 V armaturen te gebruiken.
-

**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreading & Stralingsdiagram**



Diagrammen

*Optische Accessoires*



12623038 Glass Tube Up 46 Placebo White Matt



12623238 Glass Tube Up 130 Placebo White Matt



12625038 Glass Ball Up 90 Placebo White Matt



12625238 Glass Ball Up 155 Placebo White Matt

*Decoratieve Accessoires*



- 12628017 Shade Beanie Placebo Champagne Brushed
- 12628018 Shade Beanie Placebo Bronze Brushed
- 12628038 Shade Beanie Placebo Grey White Matt
- 12628083 Shade Beanie Placebo Black Matt



- 12629017** Shade Douli Placebo Champagne Brushed
- 12629018** Shade Douli Placebo Bronze Brushed
- 12629038** Shade Douli Placebo Grey White Matt
- 12629083** Shade Douli Placebo Black Matt

■ Kies een vereist accessoire